


# MANUALE di MONTAGGIO Scaletta antiscivolo GALA



www.bsvillage.com

### **SCALETTA GALA #5704**


Leggi attentamente le avvertenze ed ogni singolo passaggio prima di montare ed usare la scaletta.






di 22 kg di ghiaia fine per zavorra


\*\*\* ATTENZIONE : Elimina spigoli e angoli taglienti prima di assemblare la scala per evitare ferite o danni. Per facilitare l'installazione del corrimano con i bulloni, utilizzare un cacciavite per allineare i fori.





- 1. Posiziona i tubi sui lati della scala (i tubi corti nella parte superiore) e allineali con gli appositi fori. Fissali con gli 8 bulloni 2½", asole e dadi. Non stringere i bulloni in questo momento. Far scorrere gli ancoraggi lungo i tubi corti (fig. 1)
- 2. Inserisci i corrimano sui tubi lunghi e corti. Nella parte esterna della scala, fissa il tutto con le 10 viti ¾" (fig. 2). Stringi i bulloni (come illustrato nella figura 1).
- **3.** Riempi le due zavorre con la sabbia\* (approssimativamente 18 kg l'uno) fino a che non siano completamente pieni (fig.3). Posiziona solo una zavorra alla base della scala per adesso.





- **5.** Fissa gli ancoraggi al bordo usando le viti ½". Se gli ancoraggi si trovano oltre il bordo, fissali direttamente sulla pavimentazione (fig. 5).
- **6.** Se il bordo è più in basso degli ancoraggi, allora va sistemata la loro altezza, se il bordo è più in alto della pavimentazione allora va inserito uno spessore\* (fig. 6). Assicurati che lo spessore sia fissato correttamente.


















- 7. Se la pavimentazione è più in alto del bordo della piscina, gli ancoraggi vanno sistemati fissati alla pavimentazione inserendo uno spessore\* che allinei il bordo e la pavimentazione (fig. 7). Assicurati che lo spessore e gli ancoraggi siano fissati correttamente.
- **8.** Posiziona la seconda zavorra nella parte superiore della scala.






**RICORDA** - Niente sostituisce il controllo dei genitori. Vigilare i bambini tutto il tempo.

#### **MANUTENZIONE**

- 1 Quando la piscina viene riempita d'acqua, l'iberare i fori laterali della scaletta per consentire una buona circolazione dell'acqua per tutta la stagione.
- 2 Quando l'acqua viene trattata non dimenticare di trattare anche l'acqua all'interno della scala per evitare la formazione di alghe, virus e batteri.

#### **ATTENZIONE**

- :: Installare la scala su una superficie solida e piana.
- :: Non saltare o tuffarsi dalla scala.
- :: Rimuovere la scala dall'acqua guando la temperatura esterna è molto fredda.
- :: Mai alzare la scala dal corrimano.
- :: Utilizza attrezzi con la batteria per evitare shock elettrici vicino all'acqua.
- :: Assicurati che nessun materiale corrosivo venga aggiunto sulla scala o sui componenti meccanici.
- :: La scala deve essere installata secondo il manuale d'installazione.
- :: Evitare oggetti e spigoli taglienti prima di montare la scala per evitare danni o ferite.
- :: Il produttore non è responsabile per danni o ferite causate da un installazione o un uso inappropriato del prodotto.
- :: Per una maggiore sicurezza, è suggerito installare una pedana\* sotto la scala.



\* Non incluso con la scaletta



## www.bsvillage.com

BUSINESS SHOP S.r.l. a Socio Unico Via della Repubblica n. 19/1 - 42123 Reggio Emilia (RE) P.Iva e C.F. 02458850357 - Cap. soc. 60.000,00 € i.v.







